

SKYPIX

SKYPIX

PAINEL LED CURVO OUTDOOR SOX100 APRESENTAÇÃO

WWW.SKYPIX.COM.BR



SKYPIX

**TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE EM UM
VERDADEIRO ESPETÁCULO COM OS
PAINÉIS DE LED SKYPIX.**

ALTA RESOLUÇÃO, BRILHO IMPRESSIONANTE E PERFORMANCE CONFIÁVEL
PARA EVENTOS, PALCOS, IGREJAS E LOJAS. TECNOLOGIA DE PONTA
PARA QUEM EXIGE IMPACTO VISUAL E QUALIDADE PROFISSIONAL.
COM A SKYPIX, SUA IMAGEM FALA MAIS ALTO!



Painel LED Curvo Outdoor 50x100 SK-P3.91-1WC	
Especificação	Valor
Ângulo	-10° +10°
Placa	50 x 100 cm
Módulo	Fixo
Taxa de Frequência	7680 Hz
Vida Útil do LED	100.000 h
Fonte	2 x 200 W por módulo
Sistema	Novastar
Alimentação	220 V – 60 Hz
Formato	Rigido
Base	Fechada
Padrão de Cores	RGB com aproximadamente 16,7 milhões de cores
LED	SMD 2121 (RGB)
Densidade	65.536
Proteção (IP Rating)	IP65