

SKYPIX

SKYPIX

PAINEL LED INDOOR P2.5 APRESENTAÇÃO

WWW.SKYPIX.COM.BR



SKYPIX

**TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE
EM UM VERDADEIRO ESPETÁCULO
COM OS PAINÉIS DE LED SKYPIX.**

ALTA RESOLUÇÃO, BRILHO IMPRESSIONANTE E PERFORMANCE
CONFIÁVEL PARA EVENTOS, PALCOS, IGREJAS E LOJAS.
TECNOLOGIA DE PONTA PARA QUEM EXIGE IMPACTO
VISUAL E QUALIDADE PROFISSIONAL. COM A SKYPIX,
SUA IMAGEM FALA MAIS ALTO!



| Painel Led Indoor P2.5 | |
|-------------------------------|---|
| Especificação | Valor |
| Ângulo | -10° +10° |
| Placa | 64 x 48 cm |
| Módulo | Imantado |
| Taxa de Frequência | 7680 Hz |
| Vida Útil do LED | 100.000 h |
| Fonte | 1 x 200 W por módulo |
| Sistema | Novastar |
| Alimentação | 220 V – 60 Hz |
| Formato | Rigido |
| Base | Fechada |
| Padrão de Cores | RGB com aproximadamente 16,7 milhões de cores |
| LED | SMD 2121 (RGB) |
| Densidade | 147.456 |
| Proteção (IP Rating) | IP20 |