

**SKYPIX**<sup>®</sup>

**SKYPIX**<sup>®</sup>

CAIXA ATIVA SK-RVA10 APRESENTAÇÃO

[WWW.SKYPPIX.COM.BR](http://WWW.SKYPPIX.COM.BR)



**SKYPIX**

## **TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE EM UMA EXPERIÊNCIA SONORA DE ALTO PADRÃO COM A CAIXA ATIVA SKYPIX**

A CAIXA ATIVA SKYPIX ELEVA A QUALIDADE SONORA DE QUALQUER ESPAÇO, ENTREGANDO POTÊNCIA CONSISTENTE, DEFINIÇÃO IMPRESSIONANTE E RESPOSTA FIEL EM TODAS AS FREQUÊNCIAS. DESENVOLVIDA PARA USO PROFISSIONAL, OFERECE DESEMPENHO CONFIÁVEL, EXCELENTE PROJEÇÃO E VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTES E APLICAÇÕES. UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA QUEM EXIGE RESULTADO IMEDIATO E SOM DE VERDADE.



**SKYPIX**

**FRONTAL**



**TRASEIRA**



**DIAGONAL**



<b>Especificação</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Modelo</b>	SK-RVA10
<b>SPL máximo</b>	128 dB
<b>Impedância nominal</b>	4 $\Omega$
<b>THD</b>	1%
<b>Classe do amplificador</b>	Class D 2K
<b>Potência do amplificador de saída (RMS)</b>	500 W
<b>Potência RMS total</b>	330 W
<b>Potência com limitador (RMS)</b>	LF 290 W / HF 40 W
<b>Potência de pico (PMPO)</b>	2000 W
<b>Resposta de frequência</b>	60 Hz – 20 kHz
<b>Cobertura horizontal (-6 dB)</b>	90°
<b>Cobertura vertical (-6 dB)</b>	60°
<b>Bluetooth / TWS</b>	Sim
<b>Display</b>	LCD para DSP
<b>Controle</b>	Interface USB apenas para configuração DSP
<b>Presets DSP</b>	DJ, MÚSICA, LIVE, SPEECH
<b>LF (Grave)</b>	Woofers 10" de alto desempenho, bobina 2.0" VC, 40 oz
<b>HF (Agudo)</b>	Driver de titânio 1,35" (34 mm)
<b>Entrada Mic/Linha</b>	2 canais XLR / P10 6,35 mm combo
<b>Entrada auxiliar</b>	1 canal AUX 3,5 mm
<b>Saída de linha</b>	1 CH XLR
<b>Material</b>	Plástico PP
<b>Sistema</b>	Fly
<b>Suporte</b>	2 pontos para suporte
<b>Dimensões</b>	34 x 31 x 53 cm
<b>Peso líquido</b>	15,6 kg