

SKYPIX

SKYPIX

STROBO LED SK-STL1000 APRESENTAÇÃO

WWW.SKYPIX.COM.BR



SKYPIX

**TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE
EM UM VERDADEIRO ESPETÁCULO
COM O STROBO LED SKYPIX.**

FLASHES EXTREMAMENTE INTENSOS, VELOCIDADE AJUSTÁVEL
E IMPACTO VISUAL QUE FAZ O PÚBLICO SENTIR A BATIDA.
PERFEITO PARA SHOWS, PALCOS, DJS, IGREJAS E EVENTOS
QUE PRECISAM DE EFEITO FORTE E PROFISSIONAL. TECNOLOGIA
LED DE ALTA PERFORMANCE, CONSUMO EFICIENTE E CONTROLE
TOTAL PARA CRIAR MOMENTOS DE EXPLOSÃO VISUAL.



SKYPIX

STROBO LED SK-STL1000



Especificação	Detalhe
Modelo	SK-STL1000
Tensão	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Potência	600 W
LEDs Brancos	240 × 3030 de 2 W
LEDs RGB	768 × 5050 de 0,5 W
Modos de controle	DMX512, Automático, Master/Slave, Som (voz), RDM
Canais DMX	CH08, CH12, CH17, CH19, CH162, CH170
Dimerização	32 bits, 0–100% linear
Funções	Pan/Tilt, mistura de cores, Strobo
Temperatura de trabalho	-30°C a +60°C
Frequência do strobo	1–30 Hz
Acabamento	Metal, preto
Conexões	Entrada/Saída DMX512, Entrada/Saída de energia
Grau de proteção	IP67 (resistente à água e poeira)