



SKYPIX®

TOTEM LED GOB P2.5 DOBRÁVEL APRESENTAÇÃO





Totem Led GOB P2.5 Dobrável

Alta definição, brilho intenso e tecnologia GOB para maior proteção. O SK-P2.5 entrega imagens nítidas, excelente fluidez e amplo ângulo de visão, sendo ideal para eventos, palcos, igrejas, publicidade, shows e instalações profissionais.

DESTAQUES

- ♦ Pixel pitch P2.5 para imagens de alta definição
- ♦ Tecnologia GOB para maior proteção dos LEDs
- ♦ 3840 Hz de taxa de atualização para imagens mais fluidas
- ♦ Brilho de 800 a 1200 nits
- ♦ SMD2121 com configuração RGB 1R1G1B
- ♦ Vida útil de até 100.000 horas
- ♦ Amplo ângulo de visão de 140°
- ♦ Taxa de ponto cego inferior a 1/10.000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pixel Pitch	P2.5
Configuração de Cor	1R1G1B
Pacote LED	SMD2121
Tamanho do Módulo	320 × 160 mm
Resolução do Módulo	208 × 104 pixels
IC Driver	ICN2153
Modo do Driver	1/16
Brilho	800-1200 nits
Ângulo de Visão	H: 140° / V: 140°
Taxa de Atualização	3840 Hz
Proteção	GOB
Taxa de Ponto Cego	<1/10.000
Vida Útil	100.000 horas
Dimensão do Produto	1920 × 640 mm